Машина МПРП путевая ремонтная подбивочная

Статус: Новое объявление

Состояние: Удовлетворительное (3 из 5)



Подробная информация

Основные характеристики:

Год::	2005

Описание

МПРП (Машина путевая ремонтная подбивочная) – это специальный железнодорожный транспорт, предназначенный для ремонта путей. Она выполняет подъемно-рихтовочные работы, меняет и подбивает шпалы, а также уплотняет балласт на путях и стрелочных переводах.

Оснащена гидроходом для передвижения в рабочем режиме с макс. скоростью 5 км/ч.

Технические характеристики:

Производительность:

при сплошной подбивке, шпал/ч	60
при одиночной замене шпал, шпал/ч	30
при подъеме пути/рихтовке, м/ч	300/400
Максимальный клон, %	60
Максимальная скорость, км/час	50
Минимальный радиус кривых, м	60

Максимальная рихтовка пути, мм	360
Максимальная подъема пути, мм	400
Мощность силовой установки, кВт	59,6
Габаритные размеры, мм:	
длина с подбивочным блоком	6370
длина с органом смены шпал	6600
ширина	2720
высота с подбивочным блоком	2735
высота с органом смены шпал	3170
Снаряженная масса, до, т	8,9

Контактная информация:

ООО "СибТрейс", г. Новосибирск
Телефон: +7(983)0305777
Email: sibtreys@mail.ru