

DUOMATIC 09-32 CSM

Статус: Актуально

Состояние: Отличное (5 из 5)















Подробная информация

Основные характеристики:

Год:	2020
Модификация::	09-32 CSM

Технические характеристики:

Конструкционная скорость (км/ч)::	80
Экипаж (чел.)::	4
Рабочая скорость (км/ч)::	4
Мощность силовой установки::	354 кВт
Производительность::	2200-2400 шпал/ч
Осевая формула::	2-2-2
Служебная масса::	74-78 т



Описание

Машина Duomatic 09-32 CSM непрерывного действия со встроенной платформой со стабилизирующими устройствами выполняет комплекс путевых работ, выправляя, подбивая, рихтуя и стабилизируя железнодорожные пути при всех видах ремонта и текущем содержании железнодорожного пути, а также строительстве новых железных дорог. Без такой машины невозможно обойтись ни на одном железнодорожном объекте. Устройство позволяет содержать железнодорожные пути в порядке и безопасности в соответствии с принятыми техническими нормами. Передвижной комплекс применяется в текущем техобслуживании железнодорожных путей, ремонтных работах, строительных работах и восстановлению повреждённого полотна. С помощью этой машины можно выполнить подбивку пути. Duomatic позволяет осуществить выправку железнодорожные пути толщиной 1520 мм с любыми типами верхнего строения пути. Управляет машиной оператор и машинист, а выправка может происходить в автоматическом режиме, если оператор сделает соответствующую настройку на бортовом компьютере. Чтобы машина работала стабильно, достаточно работы четырёх работников. Особенности:Машина используется при выправке, подбивке и рихтовке путей;Устройство позволяет содержать железнодорожные пути в порядке и безопасности в соответствии с принятыми техническими нормами

Контактная информация:

ООО "СибТрейс", г. Новосибирск

Телефон: +7(983)0305777 Email: sibtreys@mail.ru